

Äriregistri veebiteenused - XML teenused

Äriregistri veebiteenused – XML teenused

Sissejuhatus.....	3
1. Ettevõtja lihtandmete päring (Staatuse päring).....	4
2. Ettevõtja detailandmete päring.....	7
3. Ettevõtjaga seotud dokumentide loetelu päring (lingid vastavatele dokumentidele)	16
4. Ettevõtja majandusaasta aruannete loetelu päring	18
5. Ettevõtja majandusaasta aruannete päring	23
6. Veebiteenustes kasutatavad klassifikaatorid.....	38
7. Ettevõtjaga seotud kõikide isikute esindusõigused.....	43
8. Ettevõtjaga seotud kõikide isikute esindusõigused (uuem)	45
9. Ettevõtja muudatuste loetelu päring (15-päevase nihkega muudatuste päring).....	48
10. Ettevõtja rekvisiitide teenus	52
11. Ettevõtja rekvisiitide faili teenus.....	56
12. Uute ettevõtjate teenus (hetkel saadaval ainult testkeskkonnas)	58

Sissejuhatus

Äriregistri veebiteenused (XML teenused) on mõeldud nendele kasutajatele, kellel on vajadus teha Äriregistrist ja Kinnistusraamatust suurel hulgal päringuid ning hoida saadud andmeid ka oma andmebaasis.

Teenuse WSDL faili link:

- Testkeskkonnas: <https://demo-ariregxml.rik.ee:447/testariport/?wsdl>
- Toodangu keskkonnas: <https://ariregxml.rik.ee/ariport/?wsdl>

Teenuse aadress:

Toodangu keskkonnas teenus:

ariregxml.rik.ee

<https://ariregxml.rik.ee/>

Testkeskkond (võimalik nii http kui https ligipääs):

HTTP: <http://demo-ariregxml.rik.ee:81>

HTTPS: <https://demo-ariregxml.rik.ee:447>

Sisendparameetrid:

Igal päringul vähemalt üks kohustuslik sisendparameeter: paringu_nimi, mis näitab millist päringut sooritatakse. Teenuse kasutamiseks, tuleb ennast autentida.

Selleks on kaks võimalust: 1) äriregistri teabesüsteemi kasutajanimi ja parool

2) teabesüsteemi sessioon

Lisaks on kõigil päringutel on kaks valikulist sisendparameetrit:

keel: est – eesti (vaikimisi), eng – inglise

kodeering: UTF8

1. Ettevõtja lihtandmete päring (Staatuse päring) (kehtib alates 01.01.2013)

Päringu nimi: arireg.paringliht_v5.v1 (endise päringu nimetus: xml_lihtparing_v2)

Selgitus: ettevõtjate kehtivad üldandmed piiratud mahus (staatuse päring)

Lisainfo: kasutusel alates 01.11.2007. Nime järgi otsimisel tagastatakse maksimaalselt 100 kirjet.

XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/live/paringliht_v5.xsd

Hind: 0,01 € + km

Sisendparameetrid/ otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri kasutajanimi	
ariregister_parool	Äriregistri parool	
evnimi	Ärinimi	
ariregistri_kood	Registrikood	
evarv	Tulemuste maksimaalne arv	
keel	Keel	Väärtus est või eng

Väljundandmed:

- Ettevõtja nimi
- Ettevõtja õiguslik vorm
- Ettevõtja kehtetud ärinimed
- Ettevõtja registrikood
- Ettevõtja staatus äriregistris
- Registripiirkond
- Ettevõtja kapital
- Ettevõtja aadress
- Esmaregistreerimise kuupäev (so kuupäev, mil esmakordselt kanti kohturegistrisse)

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arir:paringliht_v5 soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <keha xsi:type="arir:paringliht_v5_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:integer">10212312</ariregistri_kood>
      </keha>
    </arir:paringliht_v5>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
    <ns1:paringliht_v5Response>
      <paring xsi:type="ns1:paringliht_v5_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:integer">10212312</ariregistri_kood>
      </paring>
      <keha xsi:type="ns1:paringliht_v5_vastus">
        <ettevotjad xsi:type="ns1:paringliht_v5_ettevotted">
          <item xsi:type="ns1:paringliht_v5_ettevote">
            <evnimi xsi:type="xsd:string">Arvo Rahula juriidiline büroo</evnimi>
            <kehtetud_nimed xsi:type="ns1:paringliht_v5_kehtetudnimed">
              <evnimi xsi:type="ns1:paringliht_v5_kehtetunimi">
```



Registrite ja Infosüsteemide Keskus

```
<evnimi xsi:type="xsd:string">Arvo Rahula juriidiline büroo</evnimi>
<algus_kpv xsi:type="xsd:date">1996-12-20Z</algus_kpv>
<lopp_kpv xsi:type="xsd:date">2006-01-02Z</lopp_kpv>
</evnimi>
<evnimi xsi:type="ns1:paringliht_v5_kehtetunimi">
  <evnimi xsi:type="xsd:string">Arvo Rahula juriidiline büroo</evnimi>
  <algus_kpv xsi:type="xsd:date">2006-01-02Z</algus_kpv>
  <lopp_kpv xsi:type="xsd:date">2006-09-29Z</lopp_kpv>
</evnimi>
</kehtetud_nimed>
<ariregistri_kood xsi:type="xsd:string">10212312</ariregistri_kood>
<staatuse xsi:type="xsd:string">K</staatuse>
<staatuse_tekstina xsi:type="xsd:string">Kustutatud</staatuse_tekstina>
<registrist_kustutamise_aeg xsi:type="xsd:string">29.09.2006</registrist_kustutamise_aeg>
<piirkond xsi:type="xsd:string">3</piirkond>
<piirkond_tekstina xsi:type="xsd:string">Pärnu</piirkond_tekstina>
<evaadressid xsi:type="ns1:paringliht_v5_evaadress">
  <asukoha_ettevotja_aadressis xsi:nil="1"/>
  <asukoha_ahak_kood xsi:nil="1"/>
  <asukoha_ahak_tekstina xsi:nil="1"/>
  <indeks_ettevotja_aadressis xsi:nil="1"/>
</evaadressid>
<esmakande_aeg xsi:type="xsd:string">20.12.1996</esmakande_aeg>
</item>
</ettevotjad>
<leitud_ettevotjate_arv xsi:type="xsd:integer">1</leitud_ettevotjate_arv>
</keha>
</ns1:paringliht_v5Response>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

2. Ettevõtja detailandmete päring (kehtib alates 01.01.2013)

Päringu nimi: arireg_detailandmed_v5.v1 (*endise päringu nimetus: xml_ettevotja_detailandmed_v2*)

Selgitus: ettevõtja detailandmete päring

Lisainfo: algselt kasutusel alates 01.02.2008.

XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/live/detailandmed_v5.xsd

Hind: Sõltub väljastatavatest andmetest

- Üldandmed 1€
- Üld- ja isikuandmed 2€
- Kommertspandiandmed 1€
- Üld- ja kommertspandiandmed 2€
- Üld-, isiku- ja kommertspandiandmed 3€

Sisendparameetrid/ otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri kasutajanimi	
ariregister_parool	Äriregistri parool	
ariregister_sessioon	Äriregistri sessioon	
ariregister_valjundi_formaat	Äriregistri väljundi formaat	"json" või "xml". Vaikimisi xml.
arinimi	Ärinimi	
ariregistri_kood	Registrikood	
ettevotja_id	Äriregistri sisemine ettevõtja ID	
asukoht_ettevotja_aadressis	Asukoht ettevõtja aadressis	
haldyksus_ettevotja_aadressis	Haldusüksus ettevõtja aadressis	
fyysilise_isiku_eesnimi	Seotud füüsilise isiku eesnimi	
fyysilise_isiku_perekonnanimi	Seotud füüsilise isiku perekonnanimi	
fyysilise_isiku_synniaeg	Seotud füüsilise isiku sünniaeg	
fyysilise_isiku_kood	Seotud füüsilise isiku isikukood	

fyysilise_isiku_roll_jada	Seotud füüsilise isiku rollid	
yandmed	kas soovitakse üldandmeid	Väärtus Y või N, ehk jah või ei. Vaikimisi N – ei.
iandmed	kas soovitakse isikuandmeid	Väärtus Y või N, ehk jah või ei. Vaikimisi N – ei. Kui väärtus on Y, siis kuvatakse automaatselt ka yldandmed, kuna isikuandmeid eraldi osta ei saa.
kandmed	kas soovitakse kommertspandiandmeid	Väärtus Y või N, ehk jah või ei. Vaikimisi N – ei.
dandmed	Kas soovitakse menetluses avalduste andmeid	Väärtus Y või N, ehk jah või ei. Vaikimisi N – ei.
maarused	Kas soovitakse määruseid	Väärtus Y või N, ehk jah või ei. Vaikimisi N – ei.
ainult_kehtivad	Kas soovitakse kuvada ainult kehtivaid andmeid	Väärtus Y või N, ehk jah või ei. Vaikimisi N – ei.
staatused	staatused	R – registrisse kantud, L – Likvideerimisel, N – Pankrotis, K – kustutatud. Vaikimisi kõik.
keel	Klassifikaatorite keel	Väärtus est või eng
evarov	Maksimaalne ettevõtete arv	

Väljundandmed:

- Ettevõtja registrikood ja ärinimi
- Üldandmed
- Isikuandmed
- Kommertspandiandmed
- Menetluses avaldused
- Määrused
- Registrikardid

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arir:detailandmed_v5 soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <keha xsi:type="arir:detailandmed_v5_Query">
        <!--Optional:-->
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <!--Optional:-->
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>

        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:integer">10104309</ariregistri_kood>

        <yandmed xsi:type="xsd:boolean">TRUE</yandmed>
        <iandmed xsi:type="xsd:boolean">FALSE</iandmed>
        <kandmed xsi:type="xsd:boolean">FALSE</kandmed>
        <dandmed xsi:type="xsd:boolean">FALSE</dandmed>
        <maarused xsi:type="xsd:boolean">FALSE</maarused>

      </keha>
    </arir:detailandmed_v5>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
    <ns1:detailandmed_v5Response>
      <paring xsi:type="ns1:detailandmed_v5_Query">
```



Registrite ja Infosüsteemide Keskus

```
<ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
<ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
<ariregistri_kood xsi:type="xsd:integer">10104309</ariregistri_kood>
<yandmed xsi:type="xsd:boolean">true</yandmed>
<iandmed xsi:type="xsd:boolean">false</iandmed>
<kandmed xsi:type="xsd:boolean">false</kandmed>
<dandmed xsi:type="xsd:boolean">false</dandmed>
<maarused xsi:type="xsd:boolean">false</maarused>
</paring>
<keha xsi:type="ns1:detailandmed_v5_Vastus">
  <ettevotjad xsi:type="ns1:detailandmed_v5_ettevotjad">
    <item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_ettevotja">
      <ariregistri_kood xsi:type="xsd:integer">10104309</ariregistri_kood>
      <ettevotja_id xsi:type="xsd:integer">3000037950</ettevotja_id>
      <nimi xsi:type="xsd:string">Osaühing ASC REKLAAM</nimi>
      <yldandmed xsi:type="ns1:detailandmed_v5_yldandmed">
        <esmaregistreerimise_kpv xsi:type="xsd:date">2011-11-03Z</esmaregistreerimise_kpv>
        <staatus xsi:type="xsd:string">R</staatus>
        <staatus_tekstina xsi:type="xsd:string">Registrisse kantud</staatus_tekstina>
        <piirkond xsi:type="xsd:integer">1</piirkond>
        <piirkond_tekstina xsi:type="xsd:string">Harju</piirkond_tekstina>
        <piirkond_tekstina_pikk xsi:type="xsd:string">Harju Maakohtu registriosakond</piirkond_tekstina_pikk>
        <mkr_reg_kpv xsi:type="ns1:detailandmed_v5_mkrreg_kuupaevad"/>
        <ettevotja_tegevuse_aeg xsi:type="ns1:detailandmed_v5_teg_ajad"/>
        <evks_registreeritud xsi:type="xsd:boolean">false</evks_registreeritud>
        <oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
        <oiguslik_vorm_nr xsi:type="xsd:integer">5</oiguslik_vorm_nr>
        <oiguslik_vorm_tekstina xsi:type="xsd:string">Osaühing</oiguslik_vorm_tekstina>
        <oigusliku_vormi_alaliik_tekstina xsi:type="xsd:string"/>
        <staatused xsi:type="ns1:detailandmed_v5_staatused">
          <item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_staatused">
            <kaardi_piirkond xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_piirkond>
            <kaardi_nr xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_nr>
            <kaardi_tyyp xsi:type="xsd:string">R</kaardi_tyyp>
```



Registrite ja Infosüsteemide Keskus

```
<kande_nr xsi:type="xsd:integer">1</kande_nr>
<staatus xsi:type="xsd:string">R</staatus>
<staatus_tekstina xsi:type="xsd:string">Registrisse kantud</staatus_tekstina>
<algus_kpv xsi:type="xsd:date">2011-11-03Z</algus_kpv>
</item>
</staatused>
<arinimed xsi:type="ns1:detailandmed_v5_arinimed">
<item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_arinimi">
<kirje_id xsi:type="xsd:integer">4250550</kirje_id>
<kaardi_piirkond xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_piirkond>
<kaardi_nr xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_nr>
<kaardi_tyypp xsi:type="xsd:string">R</kaardi_tyypp>
<kande_nr xsi:type="xsd:integer">1</kande_nr>
<sisu xsi:type="xsd:string">Osaühing ASC REKLAAM</sisu>
<algus_kpv xsi:type="xsd:date">2011-11-03Z</algus_kpv>
</item>
</arinimed>
<aadressid xsi:type="ns1:detailandmed_v5_aadressid">
<item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_aadress">
<kirje_id xsi:type="xsd:integer">4250553</kirje_id>
<kaardi_piirkond xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_piirkond>
<kaardi_nr xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_nr>
<kaardi_tyypp xsi:type="xsd:string">R</kaardi_tyypp>
<kande_nr xsi:type="xsd:integer">1</kande_nr>
<ehak xsi:type="xsd:string">0784</ehak>
<ehak_nimetus xsi:type="xsd:string">Tallinna linn, Harju maakond</ehak_nimetus>
<tanav_maja_korter xsi:type="xsd:string">Pärnu mnt 110 pk 1170</tanav_maja_korter>
<postiinдекс xsi:type="xsd:string">11313</postiinдекс>
<algus_kpv xsi:type="xsd:date">2011-11-03Z</algus_kpv>
</item>
</aadressid>
<kinnisasjad xsi:type="ns1:detailandmed_v5_kinnisasjad"/>
<oiguslikud_vormid xsi:type="ns1:detailandmed_v5_oiguslikud_vormid">
<item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_oiguslik_vorm">
```

```
<kirje_id xsi:type="xsd:integer">4250551</kirje_id>
<kaardi_piirkond xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_piirkond>
<kaardi_nr xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_nr>
<kaardi_tyyp xsi:type="xsd:string">R</kaardi_tyyp>
<kande_nr xsi:type="xsd:integer">1</kande_nr>
<sisu xsi:type="xsd:string">OÜ</sisu>
<sisu_nr xsi:type="xsd:integer">5</sisu_nr>
<sisu_tekstina xsi:type="xsd:string">Osaühing</sisu_tekstina>
<algus_kpv xsi:type="xsd:date">2011-11-03Z</algus_kpv>
</item>
</oiguslikud_vormid>
<oigusliku_vormi_alaliigid xsi:type="ns1:detailandmed_v5_oigusliku_vormi_alaliigid"/>
<kapitalid xsi:type="ns1:detailandmed_v5_kapitalid">
<item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_kapital">
<kirje_id xsi:type="xsd:integer">4250552</kirje_id>
<kaardi_piirkond xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_piirkond>
<kaardi_nr xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_nr>
<kaardi_tyyp xsi:type="xsd:string">R</kaardi_tyyp>
<kande_nr xsi:type="xsd:integer">1</kande_nr>
<kapitali_suurus xsi:type="xsd:string">2500.0</kapitali_suurus>
<kapitali_valuuta xsi:type="xsd:string">EUR</kapitali_valuuta>
<kapitali_valuuta_tekstina xsi:type="xsd:string">euro</kapitali_valuuta_tekstina>
<algus_kpv xsi:type="xsd:date">2011-11-03Z</algus_kpv>
</item>
</kapitalid>
<nimivaartuseta_aktsiad xsi:type="ns1:detailandmed_v5_nimivaartusetaaktsiad"/>
<oigusjargsused xsi:type="ns1:detailandmed_v5_oigusjargsused"/>
<seisundi_muutused xsi:type="ns1:detailandmed_v5_seisundi_muutused"/>
<majandusaastad xsi:type="ns1:detailandmed_v5_majandusaastad">
<item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_majandusaasta">
<kirje_id xsi:type="xsd:integer">4250554</kirje_id>
<kaardi_piirkond xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_piirkond>
<kaardi_nr xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_nr>
<kaardi_tyyp xsi:type="xsd:string">R</kaardi_tyyp>
```

```
<kande_nr xsi:type="xsd:integer">1</kande_nr>
<maj_aasta_algus xsi:type="xsd:string">01.01</maj_aasta_algus>
<maj_aasta_lopp xsi:type="xsd:string">31.12</maj_aasta_lopp>
<algus_kpv xsi:type="xsd:date">2011-11-03Z</algus_kpv>
</item>
</majandusaastad>
<pohikirjad xsi:type="ns1:detailandmed_v5_pohikirjad">
<item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_pohikiri">
<kirje_id xsi:type="xsd:integer">4250555</kirje_id>
<kaardi_piirkond xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_piirkond>
<kaardi_nr xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_nr>
<kaardi_tyypp xsi:type="xsd:string">R</kaardi_tyypp>
<kande_nr xsi:type="xsd:integer">1</kande_nr>
<kinnitamise_kpv xsi:type="xsd:date">2011-11-03Z</kinnitamise_kpv>
<algus_kpv xsi:type="xsd:date">2011-11-03Z</algus_kpv>
</item>
</pohikirjad>
<kompromissi_tahtajad xsi:type="ns1:detailandmed_v5_kompromissi_tahtajad"/>
<asutamise_ajad xsi:type="ns1:detailandmed_v5_asutamise_ajad"/>
<tegutsemise_tahtajad xsi:type="ns1:detailandmed_v5_tegutsemise_tahtajad"/>
<esmanimetamise_ajad xsi:type="ns1:detailandmed_v5_esmanimetamise_ajad"/>
<markused_kaardil xsi:type="ns1:detailandmed_v5_markused_kaardil"/>
<tegevusalad_kaardil xsi:type="ns1:detailandmed_v5_tegevusalad_kaardil"/>
<eesmargid_kaardil xsi:type="ns1:detailandmed_v5_eesmargid_kaardil"/>
<sidevahendid xsi:type="ns1:detailandmed_v5_sidevahendid">
<item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_sidevahend">
<kirje_id xsi:type="xsd:integer">3000219013</kirje_id>
<liik xsi:type="xsd:string">EMAIL</liik>
<liik_tekstina xsi:type="xsd:string">Elektronposti aadress</liik_tekstina>
<sisu xsi:type="xsd:string">koha@taitja.ee</sisu>
</item>
</sidevahendid>
<teatatud_tegevusalad xsi:type="ns1:detailandmed_v5_teatatud_tegevusalad">
<item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_teatatud_tegevusala">
```

```
<kirje_id xsi:type="xsd:integer">9000053357</kirje_id>
<emtak_kood xsi:type="xsd:string">68201</emtak_kood>
<emtak_tekstina xsi:type="xsd:string">Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus</emtak_tekstina>
<emtak_versioon xsi:type="xsd:integer">2</emtak_versioon>
<nace_kood xsi:type="xsd:string">68.20</nace_kood>
<on_pohitegevusala xsi:type="xsd:boolean">true</on_pohitegevusala>
<algus_kpv xsi:type="xsd:date">2013-07-07Z</algus_kpv>
</item>
<item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_teatatud_tegevusala">
  <kirje_id xsi:type="xsd:integer">3000157800</kirje_id>
  <emtak_kood xsi:type="xsd:string">6832</emtak_kood>
  <emtak_tekstina xsi:type="xsd:string">Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel</emtak_tekstina>
  <emtak_versioon xsi:type="xsd:integer">2</emtak_versioon>
  <nace_kood xsi:type="xsd:string">68.32</nace_kood>
  <on_pohitegevusala xsi:type="xsd:boolean">true</on_pohitegevusala>
  <algus_kpv xsi:type="xsd:date">2011-11-03Z</algus_kpv>
  <lopp_kpv xsi:type="xsd:date">2013-07-07Z</lopp_kpv>
</item>
</teatatud_tegevusalad>
<info_majandusaasta_aruannetest xsi:type="ns1:detailandmed_v5_aruande_infod">
  <item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_aruande_info">
    <kirje_id xsi:type="xsd:integer">1055717</kirje_id>
    <majandusaasta_perioodi_algus_kpv xsi:type="xsd:date">2012-01-01Z</majandusaasta_perioodi_algus_kpv>
    <majandusaasta_perioodi_lopp_kpv xsi:type="xsd:date">2012-12-31Z</majandusaasta_perioodi_lopp_kpv>
    <tootajate_arv xsi:type="xsd:integer">0</tootajate_arv>
    <ettevotja_aadress_aruandes xsi:type="xsd:string">Pärnu mnt 110 pk 1170, Tallinna linn, Harju maakond, 11313</ettevotja_aadress_aruandes>
    <tegevusala_emtak_kood xsi:type="xsd:string">68201</tegevusala_emtak_kood>
    <tegevusala_emtak_tekstina xsi:type="xsd:string">Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus</tegevusala_emtak_tekstina>
    <tegevusala_emtak_versioon xsi:type="xsd:integer">2</tegevusala_emtak_versioon>
    <tegevusala_emtak_versioon_tekstina xsi:type="xsd:string">EMTAK 2008</tegevusala_emtak_versioon_tekstina>
    <tegevusala_nace_kood xsi:type="xsd:string">68.20</tegevusala_nace_kood>
  </item>
</info_majandusaasta_aruannetest>
<asutatud_sissemakset_tegemata xsi:type="xsd:boolean">false</asutatud_sissemakset_tegemata>
```



Registrite ja Infosüsteemide Keskus

```
</yldandmed>
<registrikaardid xsi:type="ns1:detailandmed_v5_registrikaardid">
  <item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_registrikaart">
    <kaardi_piirkond xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_piirkond>
    <kaardi_nr xsi:type="xsd:integer">1</kaardi_nr>
    <kaardi_tyyp xsi:type="xsd:string">R</kaardi_tyyp>
    <kanded xsi:type="ns1:detailandmed_v5_kanded">
      <item xsi:type="ns1:detailandmed_v5_kanne">
        <kande_nr xsi:type="xsd:integer">1</kande_nr>
        <kande_kpv xsi:type="xsd:date">2011-11-03Z</kande_kpv>
        <kandeliik xsi:type="xsd:string">2</kandeliik>
        <kandeliik_tekstina xsi:type="xsd:string">Esmakanne</kandeliik_tekstina>
      </item>
    </kanded>
  </item>
</registrikaardid>
</item>
</ettevotjad>
<leitud_ettevotjate_arv xsi:type="xsd:integer">1</leitud_ettevotjate_arv>
</keha>
</ns1:detailandmed_v5Response>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3. Ettevõtjaga seotud dokumentide loetelu päring (lingid vastavatele dokumentidele)

Päringu nimi: arireg. ettevotja_dokumentide_loetelu (*endise päringu nimetus: xml_ettevotja_dok_loend*)

Märkus: Päringu kasutamise eest tasu ei võeta. Hetkel on põhikirjad kättesaadavad PDF-kujul ning majandusaasta aruanded on kättesaadavad PDF kujul ja failide olemasolul XBRL ja DDOC/BDOC kujul.

XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/live/ettevotja_dokumentide_loetelu.xsd

Sisendparameetrid/ otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri kasutajanimi	
ariregister_parool	Äriregistri parool	
ariregistri_kood	Äriregistri kood	
kuupäev	Kuupäev	
aruandeaasta	aruandeaasta	
dokumendi_liik	Dokumendi liik	
dokumendi_kehtivus	Dokumendi kehtivus	
keel	Klassifikaatorite keel	Väärtus est või eng

Väljundandmed:

- Dokumendi ID
- Äriregistri kood
- Dokumendi liik (A – majandusaasta aruanded PDF, D - majandusaasta aruanded BDOC, DDOC, X - majandusaasta aruanded XBRL, P – põhikirjad)
- Dokumendi nimetus
- Dokumendi suurus baitides
- Seisu kuupäev
- Kehtivus (K - kehtiv, A - aegunud)
- Aruande liik (P - lõpparuanne, L- likvideerimisbilanss, V - vahearuanne/bilanss, A - aastaaruanne)
- Aruande aasta
- URL

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arir:ettevotja_dokumentide_loetelu soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <keha xsi:type="arir:ettevotja_dokumentide_loetelu_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
        <aruandeaasta xsi:type="xsd:int">2012</aruandeaasta>
        <dokumendi_liik xsi:type="xsd:string">A</dokumendi_liik>
      </keha>
    </arir:ettevotja_dokumentide_loetelu>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
    <ns1:ettevotja_dokumentide_loeteluResponse>
      <paring xsi:type="ns1:ettevotja_dokumentide_loetelu_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
        <aruandeaasta xsi:type="xsd:int">2012</aruandeaasta>
        <dokumendi_liik xsi:type="xsd:string">A</dokumendi_liik>
      </paring>
      <keha xsi:type="ns1:ettevotja_dokumentide_loetelu_vastus">
        <ettevotja_dokumendid xsi:type="ns1:ettevotja_dokument">
```

```

<dokumendi_id xsi:type="xsd:integer">9001054523</dokumendi_id>
<ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
<dokumendi_liik xsi:type="xsd:string">A</dokumendi_liik>
<dokumendi_nimetus xsi:type="xsd:string">Majandusaasta aruanne PDF</dokumendi_nimetus>
<dokumendi_suurus xsi:type="xsd:int">80881</dokumendi_suurus>
<dokumendi_seisu_kuupaev xsi:type="xsd:date">2013-06-29Z</dokumendi_seisu_kuupaev>
<dokumendi_kehtivus xsi:type="xsd:string">K</dokumendi_kehtivus>
<aruande_liik xsi:type="xsd:string">A</aruande_liik>
<aruandeaasta xsi:type="xsd:int">2012</aruandeaasta>
<dokumendi_url xsi:type="xsd:string">https://ariregister.rik.ee/ettevotja.py?id=2000237722&amp;show=9&amp;item_id=5:934933</dokumendi_url>
</ettevotja_dokumentid>
</keha>
</ns1:ettevotja_dokumentide_loeteluResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

4. Ettevõtja majandusaasta aruannete loetelu päring

Päringu nimi:arireg. majandusaasta_aruannete_loetelu.v1 (*endise päringu nimetus: xml_ettevotja_ma_loend*)

Märkus: Päringu kasutamise eest tasu ei võeta. Väljastab nende ettevõtete registrikoodid, mille majandusaasta aruanne on viidud struktuuridele.

XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/live/majandusaasta_aruannete_loetelu.xsd

Sisendparameetrid/ otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri kasutajanimi	
ariregister_parool	Äriregistri parool	
ariregistri_kood	Ettevõtja registrikood	

Väljundandmed:

- Aruande kood
- Aruande nimetus

- Aruande aasta
- Majandusaasta algus ja lõpp

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arir:majandusaasta_aruannete_loetelu soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <keha xsi:type="arir:majandusaasta_aruannete_loetelu_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
      </keha>
    </arir:majandusaasta_aruannete_loetelu>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
    <ns1:majandusaasta_aruannete_loeteluResponse>
      <paring xsi:type="ns1:majandusaasta_aruannete_loetelu_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
      </paring>
      <keha xsi:type="ns1:majandusaasta_aruannete_loetelu_vastus">
        <majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
```

```
<aruande_kood xsi:type="xsd:string">14</aruande_kood>
<aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Bilanss</aruande_nimetus>
<aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2012</aruande_aasta>
<majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2012-01-01Z</majandusaasta_algus>
<majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2012-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">15</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Kasumiaruanne skeem 1</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2012</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2012-01-01Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2012-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">18</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2012</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2012-01-01Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2012-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">14</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Bilanss</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2011</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2011-01-01Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2011-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">15</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Kasumiaruanne skeem 1</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2011</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2011-01-01Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2011-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
```

```
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">18</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2011</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2011-01-01Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2011-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">14</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Bilanss</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2010</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2010-01-01Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2010-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">15</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Kasumiaruanne skeem 1</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2010</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2010-01-01Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2010-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">18</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2010</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2010-01-01Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2010-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">14</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Bilanss</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2009</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2009-01-01Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2009-12-31Z</majandusaasta_lopp>
```

```
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">15</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Kasumiaruanne skeem 1</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2009</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2009-01-01Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2009-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">18</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2009</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2009-01-01Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2009-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">09</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Kasumiaruanne skeem 1</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2006</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2006-05-05Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2006-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">12</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Bilanss</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2006</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2006-05-05Z</majandusaasta_algus>
  <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2006-12-31Z</majandusaasta_lopp>
</majandusaasta_aruanded>
<majandusaasta_aruanded xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanne">
  <aruande_kood xsi:type="xsd:string">13</aruande_kood>
  <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Rahavoogude aruanne</aruande_nimetus>
  <aruande_aasta xsi:type="xsd:int">2006</aruande_aasta>
  <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2006-05-05Z</majandusaasta_algus>
```

```

    <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2006-12-31Z</majandusaasta_lopp>
  </majandusaasta_aruanded>
</keha>
</ns1:majandusaasta_aruannete_loeteluResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

5. Ettevõtja majandusaasta aruannete päring

Päringu nimi: arireg.majandusaasta_aruannete_kirjed.v1 (endise päringu nimetus: xml_ettevotja_ma)

Hind: 2€

XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/live/majandusaasta_aruannete_kirjed.xsd

Sisendparameetrid/ otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri kasutajanimi	
ariregister_parool	Äriregistri parool	
ariregistri_kood	Ettevõtja registrikood	
aruande_liik	aruande liik: 01 - bilanss 02 - kasumiaruanne skeem 1 03 - kasumiaruanne skeem 2 04 - rahavoogude aruanne 05 - põhivara liikumine skeem 1 06 - põhivara liikumine skeem 2 07 - tulude-kulude aruanne 08 - bilanss (2003-2004) 09 - kasumiaruanne skeem 1 (alates 2003) 10 - kasumiaruanne skeem 2 (alates 2003) 11 - tulude-kulude aruanne (alates 2003) 12 - bilanss (alates 2005)	Aruannete veerud: 01 – bilanss 08 - bilanss 12 - bilanss: 14 -bilanss: A1 - Majandusaasta lõpul A2 - Majandusaasta algul 02 - kasumiaruanne skeem 1 09 - kasumiaruanne skeem 1 15 - kasumiaruanne skeem 1 A1 – Aruande majandusaastal A2 – Eelmisel majandusaastal 03 - kasumiaruanne skeem 2

13 - rahavoogude aruanne (alates 2005)
 14 - bilanss (alates 2009 XBRLis esitatud aruannete puhul kasutuses)
 15 - kasumiaruanne skeem 1
 16 - kasumiaruanne skeem 2
 17 - tulemiaruanne
 18 - rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
 19 - rahavoogude aruanne (otsene meetod)
 20 - likvideerimisbilanss
 21 - likvideerimise vahebilanss
 22 - konsolideerimata bilanss
 23 - kasumiaruanne finantsteenuse osutajale
 24 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1
 25 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 2
 26 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne finantsteenuse osutajale
 27 - Likvideerimise tulude kulude aruanne
 28 - Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 1
 29 - Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2
 30 - Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale
 31 - Rahavoogude aruanne, likvideerimisel
 32 - Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne)
 33 - Konsolideerimata rahavoogude aruanne (otsene)
 34 - Likvideerimiseelne tulemiaruanne

10 - kasumiaruanne skeem 2
 16 - kasumiaruanne skeem 2
 A1 - Aruande majandusaastal
 A2 - Eelmisel majandusaastal
 04 - rahavoogude aruanne
 A1 - Muutus aasta jooksul
 05 - põhivara liikumine skeem 1
 A1 - Maa
 A2 - Ehitised
 A3 - Masinad ja seadmed
 A4 - Muu inventar
 A5 - Akumuleeritud kulum
 A6 - Lõpetamata ehitus
 A7 - Ettemaksed
 A8 - Kokku
 06 - põhivara liikumine skeem 2
 A1 - Aasta alguseks
 A2 - Sissetulek ostmine
 A3 - Sissetulek rekonstrueerimine
 A4 - Väljaminek müük
 A5 - Väljaminek amortiseerunud mahakandmine
 A6 - Aasta lõpuks (soetusmaksumuses)
 A7 - Akumuleeritud kulum aasta lõpuks
 A8 - Aasta lõpuks (jääkmaksumus)
 07 - tulude-kulude aruanne
 11 - tulude-kulude aruanne
 17 - tulemiaruanne
 A1 - Majandusaasta lõpul
 A2 - Majandusaasta algul
 13 - rahavoogude aruanne
 18 - rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
 19 - rahavoogude aruanne (otsene meetod)
 A1 – Aruande majandusaastal
 A2 – Eelmisel majandusaastal

aruandeaasta	Majandusaasta	
keel	keel	Väärtus est või eng

Väljundandmed:

- Aruande liik
- Aruande nimetus
- Majandusaasta algus ja lõpp
- Aruande tellitud rea number, nimetus ja veerg
- Aruande tellitud veeru kood, nimetus ja väärtus

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arir:majandusaasta_aruannete_kirjed soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <keha xsi:type="arir:majandusaasta_aruannete_kirjed_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
        <aruande_liik xsi:type="xsd:string">15</aruande_liik>
        <aruandeaasta xsi:type="xsd:int">2010</aruandeaasta>
      </keha>
    </arir:majandusaasta_aruannete_kirjed>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <ns1:majandusaasta_aruannete_kirjedResponse>
    <paring xsi:type="ns1:majandusaasta_aruannete_kirjed_paring">
      <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
      <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
      <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
      <aruande_liik xsi:type="xsd:string">15</aruande_liik>
      <aruandeaasta xsi:type="xsd:int">2010</aruandeaasta>
    </paring>
    <keha xsi:type="ns1:majandusaasta_aruannete_kirjed_vastus">
      <aruande_liik xsi:type="xsd:string">15</aruande_liik>
      <aruande_nimetus xsi:type="xsd:string">Kasumiaruanne skeem 1</aruande_nimetus>
      <majandusaasta_algus xsi:type="xsd:date">2010-01-01Z</majandusaasta_algus>
      <majandusaasta_lopp xsi:type="xsd:date">2010-12-31Z</majandusaasta_lopp>
      <majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
        <rea_nr xsi:type="xsd:int">10</rea_nr>
        <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">MÜÜGITULU</rea_nimetus>
        <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
          <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
          <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
          <vaartus xsi:type="xsd:int">120000</vaartus>
        </majandusaasta_aruanded_veerud>
        <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
          <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
          <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
          <vaartus xsi:type="xsd:int">190000</vaartus>
        </majandusaasta_aruanded_veerud>
      </majandusaasta_aruanded_read>
      <majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
        <rea_nr xsi:type="xsd:int">20</rea_nr>
        <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus</rea_nimetus>
        <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
          <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
```

```
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
  <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
  <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
  <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">30</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">40</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Muud äritulud</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
```

```
<vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">50</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">60</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">110</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Kaubad, toore, materjal ja teenused</rea_nimetus>
```



Registrite ja Infosüsteemide Keskus

```
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
  <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
  <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
  <vaartus xsi:type="xsd:int">-90000</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
  <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
  <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
  <vaartus xsi:type="xsd:int">-130000</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">440</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Mitmesugused tegevuskulud</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">-38000</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">-69000</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">928</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">TÖÖJÕU KULUD</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
```



Registrite ja Infosüsteemide Keskus

```
<veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
<rea_nr xsi:type="xsd:int">121</rea_nr>
<rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Palgakulu</rea_nimetus>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
<veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
<veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
<rea_nr xsi:type="xsd:int">122</rea_nr>
<rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Sotsiaalmaksud</rea_nimetus>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
<veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
<veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">7200</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
```



Registrite ja Infosüsteemide Keskus

```
<rea_nr xsi:type="xsd:int">123</rea_nr>
<rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Pensionikulu</rea_nimetus>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
  <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
  <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
  <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
  <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
  <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
  <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">124</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Muud</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">5500</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">130</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">TÖÖJÕU KULUD KOKKU</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
```



Registrite ja Infosüsteemide Keskus

```
</majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
  <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
  <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
  <vaartus xsi:type="xsd:int">-13000</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">140</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Põhivara kulum ja väärtuse langus</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">-27000</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">-35000</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">150</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Muud ärikulud</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">-3600</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
```

```
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">170</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Ä R I K A S U M (-KAHJUM)</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">-36000</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">-59000</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">929</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">FINANTSTULUD JA -KULUD</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">191</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
```

```
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
  <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
  <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
  <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">192</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">193</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
```

```
<vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">194</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Intressikulud</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">195</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">196</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Muud finantstulud ja -kulud</rea_nimetus>
```

```
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
  <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
  <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
  <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
  <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
  <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
  <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">197</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Intressitulud</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
  <rea_nr xsi:type="xsd:int">199</rea_nr>
  <rea_nimetus xsi:type="xsd:string">FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU</rea_nimetus>
  <majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
    <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
    <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
    <vaartus xsi:type="xsd:int">59000</vaartus>
  </majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
```



Registrite ja Infosüsteemide Keskus

```
<veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">-2100</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
<rea_nr xsi:type="xsd:int">230</rea_nr>
<rea_nimetus xsi:type="xsd:string">KASUM(KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST</rea_nimetus>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
<veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">23000</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
<veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">-61000</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
<rea_nr xsi:type="xsd:int">240</rea_nr>
<rea_nimetus xsi:type="xsd:string">Tulumaks</rea_nimetus>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
<veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
<veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
<veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
<vaartus xsi:type="xsd:int">0</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
<majandusaasta_aruanded_read xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rida">
```

```

<rea_nr xsi:type="xsd:int">250</rea_nr>
<rea_nimetus xsi:type="xsd:string">ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)</rea_nimetus>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
  <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A1</veeru_kood>
  <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Aruande majandusaastal</veeru_nimetus>
  <vaartus xsi:type="xsd:int">23000</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
<majandusaasta_aruanded_veerud xsi:type="ns1:majandusaasta_aruanded_rea_veerg">
  <veeru_kood xsi:type="xsd:string">A2</veeru_kood>
  <veeru_nimetus xsi:type="xsd:string">Eelmisel majandusaastal</veeru_nimetus>
  <vaartus xsi:type="xsd:int">-61000</vaartus>
</majandusaasta_aruanded_veerud>
</majandusaasta_aruanded_read>
</keha>
</ns1:majandusaasta_aruannete_kirjedResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

6. Veebiteenustes kasutatavad klassifikaatorid

Päringu nimi: arireg.klassifikaatorid.v1 (*endise päringu nimetus: xml_klassifikaatorid*)

XSD: <http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/live/klassifikaatorid.xsd>

Sisendparameetrid/ otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri kasutajanimi	
ariregister_parool	Äriregistri parool	
klassifikaator	klassifikaator: ALALIIGID - ettevõtja alaliigid ESINDTYIBID - esindusõiguse tüübid EVSTAATMUUT - ettevõtja staatuse muutuse liigid	Kui klassifikaatorit päringu tingimusena ei esitata, siis tagastatakse kõikide klassifikaatorite väärtused.

	EVSTAATUSED - ettevõtja staatused ISIKROLLID - isikute rollid MAJARULIIGID - majandusaasta aruande liigid OIGVORMID - õiguslikud vormid PANDIOLEKUD - kommertspandi olekud REGPIIRK – registripiirkonnad RIIGID – riigid SIDEVAH - sidevahendi liigid SUNDLALAJAOT - sundlõpetamise alajaotused SUNDLALUSED - sundlõpetamise alused VALUUTAD – valuutad	
keel	keel	Väärtus est või eng

Väljundandmed:

- Klassifikaatori kood
- Klassifikaatori nimetus
- Klassifikaatori väärtus

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arir:klassifikaatorid soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <keha xsi:type="arir:klassifikaatorid_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <klassifikaator xsi:type="xsd:string">ALALIIGID</klassifikaator>
      </keha>
    </arir:klassifikaatorid>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

</soapenv:Envelope>

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
    <ns1:klassifikaatoridResponse>
      <paring xsi:type="ns1:klassifikaatorid_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <klassifikaator xsi:type="xsd:string">ALALIIGID</klassifikaator>
      </paring>
      <keha xsi:type="ns1:klassifikaatorid_vastus">
        <klassifikaator xsi:type="ns1:klassifikaator">
          <klassifikaatori_kood xsi:type="xsd:string">ALALIIGID</klassifikaatori_kood>
          <klassifikaatori_nimetus xsi:type="xsd:string">Ettevõtja alaliigid</klassifikaatori_nimetus>
          <klassifikaatori_vaartused xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartused">
            <klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
              <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">HÜ</klassifikaatori_vaartuse_kood>
              <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">hooneühistu</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
            </klassifikaatori_vaartus>
            <klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
              <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">ERAK</klassifikaatori_vaartuse_kood>
              <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">erakond</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
            </klassifikaatori_vaartus>
            <klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
              <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">KORÜH</klassifikaatori_vaartuse_kood>
              <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">korteriühistu</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
            </klassifikaatori_vaartus>
            <klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
              <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">ELÜH</klassifikaatori_vaartuse_kood>
              <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">elamuühistu</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
            </klassifikaatori_vaartus>
          </klassifikaatori_vaartused>
        </klassifikaator>
      </keha>
    </ns1:klassifikaatoridResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">MUU</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">muu mittetulundusühistu</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">AMETÜ</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">ametiühing</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">LTÜH</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">lisavastutusega tulundusühistu</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">ITÜH</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">liikmete isikliku vastutusega tulundusühistu</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">PTÜH</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">piiratud vastutusega tulundusühistu</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">KIRIK</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">kirik</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">KOGU</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">koguduste liit</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">KOGUD</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">kogudus</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
```



Registrite ja Infosüsteemide Keskus

```
<klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">KLOOS</klassifikaatori_vaartuse_kood>
<klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">klooster</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">KOYL</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">kohaliku omavalitsuse üksuste liit</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">LLIIT</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">loomeliit</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">MPÜ</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">maaparandusühistu</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">KINST</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">välislepingu alusel tegutseva kiriku institutsioon</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
<klassifikaatori_vaartus xsi:type="ns1:klassifikaatori_vaartus">
  <klassifikaatori_vaartuse_kood xsi:type="xsd:string">TAVA</klassifikaatori_vaartuse_kood>
  <klassifikaatori_vaartuse_nimetus xsi:type="xsd:string">tavaline mittetulundusühing</klassifikaatori_vaartuse_nimetus>
</klassifikaatori_vaartus>
</klassifikaatori_vaartused>
</klassifikaator>
</keha>
</ns1:klassifikaatoridResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

7. Ettevõtjaga seotud kõikide isikute esindusõigused

Päringu nimi: arireg.paringesindus_v3.v1 (endise päringu nimetus: xml_esindusoigus_2)

XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/live/paringesindus_v3.xsd

Hind: 0,51€ + km

Sisendparameetrid/otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri kasutajanimi	
ariregister_parool	Äriregistri parool	
ariregister_sessioon	Äriregistri sessioon	
ariregister_valjundi_formaat	Väljundi formaat	json või xml. Vaikimisi xml.
ariregistri_kood	Ettevõtja registrikood	
fyysilise_isiku_kood	Füüsilise isiku eesti isikukood või välisriigi isikukood	
fyysilise_isiku_eesnimi	Eesnimi	
fyysilise_isiku_perenimi	perenimi	
keel	keel	Väärtus est või eng

Väljundparameetrid:

- Ärinimi
- Äriregistri kood
- Staatus
- Isikukood
- Sünniaeg
- Eesnimi
- Perenimi
- Roll
- Ainuesindusõigus
- Esindusõiguse erisused
- Õiguslik vorm)

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arir:paringesindus_v3 soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <keha xsi:type="arir:paringesindus_v3_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
      </keha>
    </arir:paringesindus_v3>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
    <ns1:paringesindus_v3Response>
      <paring xsi:type="ns1:paringesindus_v3_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
      </paring>
      <keha xsi:type="ns1:paringesindus_v3_vastus">
        <ettevotjad xsi:type="ns1:paringesindus_v3_ettevotted">
          <item xsi:type="ns1:paringesindus_v3_ettevotte">
            <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
            <arinimi xsi:type="xsd:string">Osaühing Adelmar</arinimi>
          </item>
        </ettevotjad>
      </keha>
    </ns1:paringesindus_v3Response>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```

<staatus xsi:type="xsd:string">R</staatus>
<staatus_tekstina xsi:type="xsd:string">Registrisse kantud</staatus_tekstina>
<isikud xsi:type="ns1:paringesindus_v3_isikud">
  <item xsi:type="ns1:paringesindus_v3_isik">
    <fyysilise_isiku_eesnimi xsi:type="xsd:string">Marko</fyysilise_isiku_eesnimi>
    <fyysilise_isiku_perenimi xsi:type="xsd:string">Riis</fyysilise_isiku_perenimi>
    <fyysilise_isiku_kood xsi:type="xsd:string">37706066015</fyysilise_isiku_kood>
    <fyysilise_isiku_roll xsi:type="xsd:string">JUHL</fyysilise_isiku_roll>
    <fyysilise_isiku_roll_tekstina xsi:type="xsd:string">Juhatuse liige</fyysilise_isiku_roll_tekstina>
    <ainuesindusoigus_olemas xsi:type="xsd:string">JAH</ainuesindusoigus_olemas>
  </item>
</isikud>
<esindusoiguse_eringimused xsi:type="ns1:paringesindus_v3_eringimused"/>
<oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
<oiguslik_vorm_tekstina xsi:type="xsd:string">Osaühing</oiguslik_vorm_tekstina>
</item>
</ettevotjad>
</keha>
</ns1:paringesindus_v3Response>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

8. Ettevõtjaga seotud kõikide isikute esindusõigused (uuem)

Päringu nimi: arireg.paringesindus_v4

XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/live/paringesindus_v4.xsd

Hind: 0,51€ + km

Sisendparameetrid/otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri kasutajanimi	
ariregister_parool	Äriregistri parool	

ariregister_sessioon	Äriregistri sessioon	
ariregister_valjundi_formaat	Väljundi formaat	json või xml. Vaikimisi xml.
ariregistri_kood	Ettevõtja registrikood	
fyysilise_isiku_kood	Füüsilise isiku eesti isikukood või välisriigi isikukood	Isikukoodi järgi otsides peab olema täidetud ka isikukoodi riik (ISO 3166-1 alpha-3)
fyysilise_isiku_koodi_riik	Füüsilise isiku eesti isikukoodi või välisriigi isikukoodi riik	
fyysilise_isiku_eesnimi	Eesnimi	
fyysilise_isiku_perenimi	perenimi	
keel	keel	Väärtus est või eng

Väljundparameetrid:

- Ärinimi
- Äriregistri kood
- Staatus
- Isikukood
- Isikukoodi riik
- Isikukoodi riik tekstina
- Sünniaeg
- Eesnimi
- Perenimi
- Roll
- Ainuesindusõigus
- Esindusõiguse erisused
- Õiguslik vorm

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```

```
<arir:paringesindus_v3 soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <keha xsi:type="arir:paringesindus_v3_paring">
    <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
    <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
    <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
  </keha>
</arir:paringesindus_v3>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
    <ns1:paringesindus_v3Response>
      <paring xsi:type="ns1:paringesindus_v3_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
      </paring>
      <keha xsi:type="ns1:paringesindus_v3_vastus">
        <ettevotjad xsi:type="ns1:paringesindus_v3_ettevotted">
          <item xsi:type="ns1:paringesindus_v3_ettevotte">
            <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10000024</ariregistri_kood>
            <arinimi xsi:type="xsd:string">Osaühing Adelmar</arinimi>
            <staatatus xsi:type="xsd:string">R</staatatus>
            <staatatus_tekstina xsi:type="xsd:string">Registrisse kantud</staatatus_tekstina>
            <isikud xsi:type="ns1:paringesindus_v3_isikud">
              <item xsi:type="ns1:paringesindus_v3_isik">
                <fyysilise_isiku_eesnimi xsi:type="xsd:string">Marko</fyysilise_isiku_eesnimi>
                <fyysilise_isiku_perenimi xsi:type="xsd:string">Riis</fyysilise_isiku_perenimi>
                <fyysilise_isiku_kood xsi:type="xsd:string">37706066015</fyysilise_isiku_kood>
              </item>
            </isikud>
          </item>
        </ettevotjad>
      </keha>
    </ns1:paringesindus_v3Response>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```
<isikukood_riik xsi:type="xsd:string">EST</isikukood_riik>
<isikukoodi_riik_tekstina xsi:type="xsd:string">Eesti</isikukoodi_riik_tekstina>
<fyysilise_isiku_roll xsi:type="xsd:string">JUHL</fyysilise_isiku_roll>
<fyysilise_isiku_roll_tekstina xsi:type="xsd:string">Juhatuse liige</fyysilise_isiku_roll_tekstina>
<ainuesindusoigus_olemas xsi:type="xsd:string">JAH</ainuesindusoigus_olemas>
</item>
</isikud>
<esindusoiguse_eritingimused xsi:type="ns1:paringesindus_v3_eritingimused"/>
<oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
<oiguslik_vorm_tekstina xsi:type="xsd:string">Osaühing</oiguslik_vorm_tekstina>
</item>
</ettevotjad>
</keha>
</ns1:paringesindus_v3Response>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

9. Ettevõtja muudatuste loetelu päring (15-päevase nihkega muudatuste päring)

Päringu nimi: arireg.ettevotja_muudatused_tasuline (*endise päringu nimetus: xml_ettevotja_muudatused*)

Lisainfo: Päring väljastab ettevõtete loetelu, mille andmetes toimus sisendperioodil muudatus. Maksimaalne otsinguperiood on 1 päev. Elemendid, mille väärtus saab olla 'Y' või 'N' tähendavad Jah'i ja Ei'd, näiteks kui väljundis on <sidevahendid>N</sidevahendid>, siis tähendab see, et antud ettevõtja sidevahendite andmed otsitud ajaperioodil ei muutunud. Väärtus 'A' tähendab, et muudatus on toimunud ainult info allikas või allika kuupäevas (kontrolli kuupäevas). Päringut on võimalik teha, kui muudatuse kuupäevast on möödunud vähemalt 15 päeva.

Juulis 2010 täiendati päringut selliselt, et oleks eristatav kas kapital on muudetud eurodeks või mitte.

1) kui kandega on tehtud vaid kapitalimuudatus eurodesse ehk muudetud ainult kandeosi kapital ja põhikiri.

- kandeliik = 101
- kandeliik_tekst = EURO-le üleminekuga seotud muutmiskanne

2) kui kandes on lisaks euroga seotud muudatustele ka teisi kandeosi muudetud.

- kandeliik = 102
- kandeliik_tekst = Muutmiskanne, sh EURO-le üleminek

XSD : http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/live/ettevotja_muudatused_tasuline.xsd

Hind: kuumaks 639,12€ + km

Sisendparameetrid/otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri teabesüsteemi kasutajanimi	kohustuslik parameeter
ariregister_parool	Äriregistri teabesüsteemi parool	kohustuslik parameeter
kuupaev	Muudaduste tegemise kuupaev (peab olema vähemalt 15 päeva tagasi)	kohustuslik parameeter (formaad pp.kk.aaaa)

Väljundparameetrid:

- Loetelu ettevõtjatest, kelle andmetes on antud perioodil muudatus toimunud
- Ettevõtja registrikood
- Ettevõtja ärinimi
- Ettevõtja õiguslik vorm
- Millises andmegrupis on muudatus toimunud:
 - Kandevälised isikud
 - Sidevahendid
 - Tegevusalad
- Perioodil tehtud kanded
 - Registrikardi piirkond, millele muudatus tehti
 - Millise kaardi muudatus (A, B, MTÜ, SA või kommertspandi kaart)
 - Registrikardi number, millele muudatus tehti
 - Kande number registrikaardil
 - Kandeliik klassifikaatorina
 - Kandeliik sõnadega
 - Millistes kaardi andmetes on muudatus toimunud (kas isikuandmetes või üldandmetes)

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arir:ettevotja_muudatused_tasuline soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <keha xsi:type="arir:ettevotja_muudatused_tasuline_paring">
        <!--Optional:-->
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <!--Optional:-->
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <kuupaev xsi:type="xsd:date">2013-03-02</kuupaev>
      </keha>
    </arir:ettevotja_muudatused_tasuline>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
    <ns1:ettevotja_muudatused_tasulineResponse>
      <paring xsi:type="ns1:ettevotja_muudatused_tasuline_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <kuupaev xsi:type="xsd:date">2013-03-02Z</kuupaev>
      </paring>
      <keha xsi:type="ns1:ettevotja_muudatused_tasuline_vastus">
        <ettevotja_muudatused xsi:type="ns1:ettevotja_muudatus">
          <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10011482</ariregistri_kood>
          <arinimi xsi:type="xsd:string">OSAÜHING PRANGLI PIIM</arinimi>
          <oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
          <kandevalised_isikud xsi:type="xsd:string">N</kandevalised_isikud>
        </ettevotja_muudatused>
      </keha>
    </ns1:ettevotja_muudatused_tasulineResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```
<kandevalised_sidevahendid xsi:type="xsd:string">N</kandevalised_sidevahendid>
<kandevalised_tegevusalad xsi:type="xsd:string">Y</kandevalised_tegevusalad>
</ettevotja_muudatused>
<ettevotja_muudatused xsi:type="ns1:ettevotja_muudatus">
  <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10043341</ariregistri_kood>
  <arinimi xsi:type="xsd:string">OSAÜHING ÕISMÄE KÖÖGIMAAILM</arinimi>
  <oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
  <kandevalised_isikud xsi:type="xsd:string">N</kandevalised_isikud>
  <kandevalised_sidevahendid xsi:type="xsd:string">N</kandevalised_sidevahendid>
  <kandevalised_tegevusalad xsi:type="xsd:string">Y</kandevalised_tegevusalad>
</ettevotja_muudatused>
<ettevotja_muudatused xsi:type="ns1:ettevotja_muudatus">
  <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10411595</ariregistri_kood>
  <arinimi xsi:type="xsd:string">Osaühing Soodus</arinimi>
  <oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
  <kandevalised_isikud xsi:type="xsd:string">N</kandevalised_isikud>
  <kandevalised_sidevahendid xsi:type="xsd:string">Y</kandevalised_sidevahendid>
  <kandevalised_tegevusalad xsi:type="xsd:string">N</kandevalised_tegevusalad>
</ettevotja_muudatused>
<ettevotja_muudatused xsi:type="ns1:ettevotja_muudatus">
  <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10437057</ariregistri_kood>
  <arinimi xsi:type="xsd:string">Osaühing Navigator Consulting</arinimi>
  <oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
  <kandevalised_isikud xsi:type="xsd:string">Y</kandevalised_isikud>
  <kandevalised_sidevahendid xsi:type="xsd:string">N</kandevalised_sidevahendid>
  <kandevalised_tegevusalad xsi:type="xsd:string">N</kandevalised_tegevusalad>
  <kanded xsi:type="ns1:ettevotja_muudatuse_kanne">
    <registrikaardi_piirkond xsi:type="xsd:int">1</registrikaardi_piirkond>
    <registrikaardi_tyyp xsi:type="xsd:string">R</registrikaardi_tyyp>
    <registrikaardi_nr xsi:type="xsd:int">1</registrikaardi_nr>
    <kande_nr xsi:type="xsd:int">5</kande_nr>
    <kande_kuupaev xsi:type="xsd:date">2013-03-02Z</kande_kuupaev>
    <kande_liik xsi:type="xsd:int">101</kande_liik>
    <kande_liik_tekst xsi:type="xsd:string">EURO-le üleminekuga seotud muutmiskanne (muudetud ainult kapitali ja põhikirja)</kande_liik_tekst>
```

```
<isikuandmed xsi:type="xsd:string">N</isikuandmed>
</kanded>
</ettevotja_muudatused>
<ettevotja_muudatused xsi:type="ns1:ettevotja_muudatus">
  <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10462538</ariregistri_kood>
  <arinimi xsi:type="xsd:string">Baltic Guest Service Osahing</arinimi>
  <oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
  <kandevalised_isikud xsi:type="xsd:string">Y</kandevalised_isikud>
  <kandevalised_sidevahendid xsi:type="xsd:string">Y</kandevalised_sidevahendid>
  <kandevalised_tegevusalad xsi:type="xsd:string">Y</kandevalised_tegevusalad>
  <kanded xsi:type="ns1:ettevotja_muudatus_kanne">
    <registrikaardi_piirkond xsi:type="xsd:int">1</registrikaardi_piirkond>
    <registrikaardi_tyyp xsi:type="xsd:string">R</registrikaardi_tyyp>
    <registrikaardi_nr xsi:type="xsd:int">1</registrikaardi_nr>
    <kande_nr xsi:type="xsd:int">1</kande_nr>
    <kande_kuupaev xsi:type="xsd:date">2013-03-02Z</kande_kuupaev>
    <kande_liik xsi:type="xsd:int">2</kande_liik>
    <kande_liik_tekst xsi:type="xsd:string">Esmakanne</kande_liik_tekst>
    <isikuandmed xsi:type="xsd:string">Y</isikuandmed>
  </kanded>
</ettevotja_muudatused>
<tulemuste_arv xsi:type="xsd:int">25</tulemuste_arv>
</keha>
</ns1:ettevotja_muudatused_tasulineResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

10. Ettevõtja rekvisiitide teenus

Päringu nimi: arireg.ettevotja_rekvisiidid

Lisainfo: Päring väljastab ettevõtjatele arvete väljastamiseks ärinime, registrikoodi, aadressi ja käibemaksukohustuslase numbr.

XSD : http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/test/ettevotja_rekvisiidid.xsd

Hind: tasuta

Sisendparameetrid/otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri teabesüsteemi kasutajanimi	kohustuslik parameeter
ariregister_parool	Äriregistri teabesüsteemi parool	kohustuslik parameeter
ariregister_valjundi_formaat	Äriregistri väljundi formaat	"json" või "xml". Vaikimisi xml.
nimi	Ärinimi	
ariregistri_kood	Registrikood	
ettevõtjate_arv_valjundis	Tulemuste maksimaalne arv	
otsida_kehtetud_nimed	Kas otsitakse kehtetute ärinimede seast	
naidata_aruandeid	Kas kuvatakse ettevõtte täitmata kohustusi	
keel	Keel	Väärtus est või eng

Väljundparameetrid:

- Ettevõtja ärinimi
- Ettevõtja registrikood
- KMKR number
- Ettevõtja staatus
- Ettevõtja aadress
 - Aadress
 - EHAK kood
 - EHAK tekstina
 - Aadress indeks
- Info kohustuste täitmise kohta (Kas on esitamata majandusaasta aruandeid viimase 3 aasta kohta) (jah/ei/info puudub)
- Maksuvõla info
- Link ettevõttele äriregistri teabesüsteemi

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
```

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <arir:ettevotja_rekvisiidid soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <keha xsi:type="arir:ettevotja_rekvisiidid_paring">
      <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
      <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
      <ariregister_valjundi_formaat xsi:type="xsd:string">xml</ariregister_valjundi_formaat>
      <nimi xsi:type="xsd:string">radisson</nimi>
      <ettevotjate_arv_valjundis xsi:type="xsd:integer">100</ettevotjate_arv_valjundis>
    </keha>
  </arir:ettevotja_rekvisiidid>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
    <ns1:ettevotja_rekvisiididResponse>
      <paring xsi:type="ns1:ettevotja_rekvisiidid_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <ariregister_valjundi_formaat xsi:type="xsd:string">xml</ariregister_valjundi_formaat>
        <nimi xsi:type="xsd:string">radisson</nimi>
        <ettevotjate_arv_valjundis xsi:type="xsd:integer">100</ettevotjate_arv_valjundis>
      </paring>
      <keha xsi:type="ns1:ettevotja_rekvisiidid_vastus">
        <ettevotjad xsi:type="ns1:rekvisiidid_ettevotted">
          <item xsi:type="ns1:rekvisiidid_ettevotte">
            <nimi xsi:type="xsd:string">osaühing RADISSON</nimi>
            <ariregistri_kood xsi:type="xsd:string">11229757</ariregistri_kood>
            <kmkr_nr xsi:type="xsd:string">EE101149860</kmkr_nr>
          </item>
        </ettevotjad>
      </keha>
    </ns1:ettevotja_rekvisiididResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```

<ettevotja_staatus xsi:type="xsd:string">R</ettevotja_staatus>
<ettevotja_staatus_tekstina xsi:type="xsd:string">Registrisse kantud</ettevotja_staatus_tekstina>
<ettevotja_aadress xsi:type="ns1:rekvisiidid_evaadress">
  <asukoht_ettevotja_aadressis xsi:type="xsd:string">Roseni tn 10-72</asukoht_ettevotja_aadressis>
  <asukoha_ahak_kood xsi:type="xsd:string">0784</asukoha_ahak_kood>
  <asukoha_ahak_tekstina xsi:type="xsd:string">Tallinn</asukoha_ahak_tekstina>
  <indeks_ettevotja_aadressis xsi:type="xsd:string">10111</indeks_ettevotja_aadressis>
</ettevotja_aadress>
<teabesysteemi_link xsi:type="xsd:string">https://ariregister.rik.ee/ettevotja.py?ark=11229757&ref=rekvisiidid</teabesysteemi_link>
</item>
</ettevotjad>
<leitud_ettevotjate_arv xsi:type="xsd:integer">1</leitud_ettevotjate_arv>
</keha>
</ns1:ettevotja_rekvisiididResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

11. Ettevõtja rekvisiitide faili teenus

Päringu nimi: arireg.ettevotja_rekvisiidid.v1

Lisainfo: Päring väljastab ettevõtjatele arvete väljastamiseks ärinime, registrikoodi, aadressi ja käibemaksudokumentatsiooni numbrit. Faili uuendatakse korra ööpäevas.

XSD : http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/test/ettevotja_rekvisiidid_fail.xsd

Hind: tasuta

Sisendparameetrid/otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri teabesüsteemi kasutajanimi	kohustuslik parameeter
ariregister_parool	Äriregistri teabesüsteemi parool	kohustuslik parameeter
faili_formaat	Väljastatava faili formaat	"csv", "json" või "xml". Vaikimisi xml

Väljundparameetrid:

Faili nimi sisaldab faili loomise kuupäeva kujul „ettevotja_rekvisiidid_2014-10-08“.

- Ettevõtja ärinimi
- Ettevõtja registrikood
- KMKR number
- Ettevõtja staatus
- Ettevõtja staatus tekstina
- Ettevõtja aadress
 - Aadress
 - EHAK kood
 - EHAK tekstina
 - Aadress indeks
- Link ettevõttele äriregistri teabesüsteemi

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arir:ettevotja_rekvisiidid_fail soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <keha xsi:type="arir:ettevotja_rekvisiidid_fail_paring">
        <!--Optional:-->
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi </ariregister_kasutajanimi>
        <!--Optional:-->
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <!--Optional:-->
        <faili_formaat xsi:type="xsd:string">xml</faili_formaat>
      </keha>
    </arir:ettevotja_rekvisiidid_fail>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
    <ns1:ettevotja_rekvisiidid_failResponse>
      <paring xsi:type="ns1:ettevotja_rekvisiidid_fail_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <faili_formaat xsi:type="xsd:string">xml</faili_formaat>
      </paring>
      <keha xsi:type="ns1:ettevotja_rekvisiidid_fail_vastus">
        <faili_loomise_kuupaev xsi:type="xsd:date">2014-10-08Z</faili_loomise_kuupaev>
        <leitud_ettevotjate_arv xsi:type="xsd:int">217432</leitud_ettevotjate_arv>
        <faili_nimi xsi:type="xsd:string">ettevotja_rekvisiidid.zip</faili_nimi>
        <viide_manusele href="cid:0dc342dd-b2f4-4059-8b7b-e6d8d46132b3"/>
      </keha>
    </ns1:ettevotja_rekvisiidid_failResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

12. Uute ettevõtjate teenus (hetkel saadaval ainult testkeskkonnas)

Päringu nimi: arireg.ettevotja_esmakanded.v1

Lisainfo: Päring väljastab sisestatud kuupäeval registrisse kantud uued ettevõtjad.

XSD : http://www2.rik.ee/schemas/xtee/arireg/test/ettevotja_esmakanded.xsd

Hind: 0.30€ + km

Sisendparameetrid/otsingutingimused:

Nimetus	Tähendus	Märkused
ariregister_kasutajanimi	Äriregistri teabesüsteemi kasutajanimi	kohustuslik parameeter
ariregister_parool	Äriregistri teabesüsteemi parool	kohustuslik parameeter
kuupaev	Muudaduste tegemise kuupäev	kohustuslik parameeter (formaad pp.kk.aaaa)

Väljundparameetrid:

- Loetelu ettevõtjatest, kes on antud kuupäeval registrisse kantud.
- Ettevõtja registrikood
- Ettevõtja õiguslik vorm

Näitepäring:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:arir="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arir:ettevotja_esmakanded soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <keha xsi:type="arir:ettevotja_esmakanded_paring">
        <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
        <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
        <kuupaev xsi:type="xsd:date">2013-05-04</kuupaev>
      </keha>
    </arir:ettevotja_esmakanded>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Näitevastus:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
```

```
<SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://producers.arireg.xtee.riik.ee/producer/arireg">
  <ns1:ettevotja_esmakandedResponse>
    <paring xsi:type="ns1:ettevotja_esmakanded_paring">
      <ariregister_kasutajanimi xsi:type="xsd:string">kasutajanimi</ariregister_kasutajanimi>
      <ariregister_parool xsi:type="xsd:string">parool</ariregister_parool>
      <kuupaev xsi:type="xsd:date">2013-05-04Z</kuupaev>
    </paring>
    <keha xsi:type="ns1:ettevotja_esmakanded_vastus">
      <ettevotja_esmakanded xsi:type="ns1:ettevotja_esmakanne">
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10036571</ariregistri_kood>
        <oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
      </ettevotja_esmakanded>
      <ettevotja_esmakanded xsi:type="ns1:ettevotja_esmakanne">
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10224734</ariregistri_kood>
        <oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
      </ettevotja_esmakanded>
      <ettevotja_esmakanded xsi:type="ns1:ettevotja_esmakanne">
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10496798</ariregistri_kood>
        <oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
      </ettevotja_esmakanded>
      <ettevotja_esmakanded xsi:type="ns1:ettevotja_esmakanne">
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">10664505</ariregistri_kood>
        <oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">FIE</oiguslik_vorm>
      </ettevotja_esmakanded>
      <ettevotja_esmakanded xsi:type="ns1:ettevotja_esmakanne">
        <ariregistri_kood xsi:type="xsd:int">11744318</ariregistri_kood>
        <oiguslik_vorm xsi:type="xsd:string">OÜ</oiguslik_vorm>
      </ettevotja_esmakanded>
    </keha>
  </ns1:ettevotja_esmakandedResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```